



Pépinière  
*Brin d'Herbe*  
Des vivaces en Livradois



# CATALOGUE 2023

AROMATIQUES VIVACES

# PLANTES VIVACES AROMATIQUES ET POTAGÈRES

La Pépinière Brin d'Herbe est aussi une pépinière gourmande. On ne se régale pas qu'avec les yeux, on aime aussi déguster les bonnes herbes et les bons fruits du jardin! Nous vous proposons une gamme élargie de plantes aromatiques, de légumes vivaces et de petits fruits, pour que la diversité soit aussi dans l'assiette!











Les plantes aromatiques vivaces ont l'avantage de revenir tous les ans, et de s'étoffer d'année en année, elles peuvent être utilisées soit fraîche soit



Nous avons dans notre gamme les plantes aromatiques incontournables du jardin, et aussi quelques-unes moins connues comme l'agastache ou la monarde... Nous avons également les vivaces potagères, celles qui étaient présentes dans les potagers autrefois, et qui ont disparues au profit d'annuelles plus productives. Ce sont le poireau perpétuel, l'oignon rocamboule, de la St Jean, ou la livèche, l'ail à coupé... autant de saveurs à redécouvrir, et de plaisirs gourmands à cultiver de nouveau!











Les plantes vivaces aromatiques (herbes, légumes et petits fruits) ont leur place au potager, ou dans un carré d'herbes... aromatiques, mais elles peuvent tout aussi bien s'intégrer dans un massif, une zone libre ou une potée.

Certaines ont besoin d'une bonne terre de jardin, d'autre peuvent se contenter d'un terrain sec et pauvre. De même, les besoins en chaleur et soleil peuvent être différents, bien faire attention à cela lors de l'aménagement de ces parterres d'aromatiques!









PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAI SON	PERS ISTAN CE	RUSTICIT É	EMPLACEMENT	MC	PARTICULARITÉ
 AGASTACHE ANISÉE	<i>Agastache foeniculum</i> LAMIACEES	Soleil	frais	100cm/ 70cm	VII-IX	non	7 (-17° à -12°)	Plate-bande, parterre d'aromatique	non	mellifère, visitée par les papillons
 AGASTACHE MENTHE	<i>Agastache rugosa</i> LAMIACEES	Soleil	frais	120cm/ 70cm	VII-IX	non	6 (-23° à -17°)	Plate-bande, parterre d'aromatique	non	mellifère, visitée par les papillons
 CIBOULETTE COMMUNE	<i>Allium schoenoprasum</i> AMARYLLIDACEES	Soleil	ordinaire	20-40cm	VII-VIII	non	5 (-28° à -23°)	potager, parterre d'aromatique	non	La coupe fréquente des feuilles stimule la repousse
 POIREAU PERPÉTUEL	<i>Allium ampeloprasum</i> AMARYLLIDACEES	Soleil	riche, léger	60cm/ 25cm	IV-V	non	5 (-28° à -23°)	Potager, parterre d'aromatique	non	planter à la fin de l'été si achat de bulbes
 OIGNON ROCAMBOLE	<i>Allium cepa</i> 'proliferum' AMARYLLIDACEES NON DISPONIBLE EN 2022	Soleil	léger, drainé, humifère	50/20cm	VI-VII	non	7 (-17° à -12°)	potager, parterre d'aromatique	non	se naturalise
 OIGNON PATATE	<i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>	Soleil	frais à sec, bonne terre de jardin	20-25cm		non	7 (-17° à -12°)	Potager, parterre d'aromatique	non	oignon vivace qui se cultive comme l'échalote, récolte en septembre saveur douce
 OIGNON DE LA ST JEAN	<i>Allium fistulosum</i> 'bulbifera'	Soleil	léger, drainé, humifère	30 cm/ 25cm	–	Non	7 (-17° à -12°)	potager, parterre d'aromatique	non	Utilisation des feuilles fraîches ou des bulbes crus récoltés à partir du mois de juin
 CIVE	<i>Allium fistulosum</i> AMARYLLIDACEES	Soleil, mi- ombre	terre meuble, riche et frais	40 cm/ 30cm	IV	non	5 (-28° à -23°)	parterre d'aromatique pas trop séchante en été	non	Utilisation surtout en cru ou en fin de cuisson

PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAI SON	PERSI STANCE	RUSTICIT É	EMPLACEMENT	MC	PARTICULA RITÉ
 CIBOULE DE CHINE	<i>Allium tuberosum</i> AMARYLLIDACEES NON DISPONIBLE EN 2022	Soleil	sol frais, argileux	45cm	VIII-X	non	7 (-17° à -12°)	plate-bande, parterre d'aromatique	non	sensible aux maladies et ravageurs
 AIL DES OURS	<i>Allium ursinum</i> AMARYLLIDACEES	Soleil, mi-ombre	riche, humide	20-30cm	IV	non	6 (-23° à -17°)	massif ombragé et frais, sous-bois	oui	peut devenir envahissante
 AIL DES VIGNES	<i>Allium vineale</i>	Soleil	sec à frais, drainant	40cm/25cm		Non	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique, potager	non	feuilles au goût d'oignon et bulbilles au goût d'ail
 VERVEINE CITRONNELLE	<i>Aloysia citriodora</i>	Soleil	riche, drainé	80cm/50cm	VIII-IX	non	8 (-7° à -12°)	en pot sous nos latitudes	non	mettre à l'abri en hiver
 GUIMAUVE	<i>Althaea officinalis</i> MALVACEES	Soleil	sec à frais	120cm/60cm	VI-IX	non	5 (-28° à -23°)	Massif, sol frais, sec ou humide	oui	fleur coupée, médicinale
 RAIFORT	<i>Armoracia rusticana</i> BRASSICACEES	Soleil	profond, riche	100cm/60cm	VI-VIII	non	5 (-28° à -23°)	potager, coin isolé	non	croissance rapide et exubérante nectarifère
 ARQUEBUSE AURONE	<i>Artemisia abrotanum</i> ASTERACEES	Soleil	Drainé	60-80cm/80cm	-	non	6 (-23° à -17°)	Fond de massif, jardin odorant	non	très vivace, bouturage facile
 ARMOISE ABSINTHE	<i>Artemisia absinthium</i> ASTERACEES	Soleil	drainant	100cm/80cm	VII-VIII	non	5 (-28° à -23°)	fond de plate-bande, avec fleurs de couleurs vives	non	Attention aux semis spontanés

PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAISON	PERSISTANCE	RUSTICITÉ	EMPLACEMENT	MC	PARTICULARITÉ
 ESTRAGON	<i>Artemisia dracuncululus</i>	Soleil	drainant, humifère	60-120cm / 60cm	VII-VIII	non	6 (-23° à -17°)	potager, parterre d'aromatique	non	rhizomes traçants, sans être envahissant
 THÉ D'AUBRAC	<i>Calamintha grandiflora</i> LAMIACEES <b>NON DISPONIBLE EN 2022</b>	Soleil, mi- ombre	frais à modéréme nt sec	30cm/ 30cm	V-VII	non	5 (-28° à -23°)	Rocaille ombragée, bordure, sous bois clair	oui	
 PETIT CALAMENT	<i>Calamintha nepeta</i> LAMIACEES	Soleil	Drainé	50cm/ 50cm		semi.	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique	non	
 CAMOMILLE ROMAINE	<i>Chamaemelum nobile</i> 'flore pleno' ASTERACEES	Soleil	frais et drainé	25cm/ 30cm	VI-IX	non	6 (-23° à -17°)	Bordure de plate-bande, dallage	non	Vie brève, bien désherber au printemps
 SAFRAN	<i>crocus sativus</i> IRIDACEES <b>NON DISPONIBLE EN 2022</b>	Soleil	argilo- calcaire	10cm/5cm	X-XI	non	6 (-23° à -17°)	massif, potager	non	
 FENOUIL COMMUN	<i>Foeniculum vulgare</i> APIACEES	soleil	ordinaire, drainant	120-150c m/ 80cm	VI-VIII	non	4(-34° à -28°)	fond de massif, parterre d'aromatique	non	Attention se ressème très bien
 REGLISSE	<i>Glycyrrhiza glabra</i> FABACEES	soleil	profond, riche, frais	100cm/ 70cm	VIII-IX	non	7 (-17° à -12°)	potager, parterre d'aromatique	non	convient au sol argileux, prévoir un grand espace
 HERBE À CURRY	<i>Helichrysum italicum</i> ASTERACEES	Soleil	sec drainé	50cm/ 50cm	VII-VIII	oui	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique, massif, talus	non	utilisée fraîche dans les salades ou en fin de cuisson

PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAISON	PERSISTANCE	RUSTICITÉ	EMPLACEMENT	MC	PARTICULARITÉ
 HYSSOPE OFFICINALE	<i>Hyssopus officinalis</i> LAMIACEES	Soleil	drainant, riche	50cm/ 60cm	VII-VIII	oui	3 (-40° à -34°)	Parterre aromatique, massif, talus frais	non	Attire insectes
 AIL DES INCAS	<i>Ipheion uniflorum</i> ( <i>Tristagma uniflorum</i> ) AMARYLLIDACEES	Soleil	drainé	10-15cm	IV-VIII	non	7 (-17° à -12°)	Rocaille, bordure de massif, abrité du froid et du vent	non	Longue floraison, forme rapidement des colonies
 LAVANDE OFFICINALE	<i>Lavandula angustifolia</i> LAMIACEES	Soleil	drainé, riche	50cm/ 40cm	VI-VII	oui	6 (-23° à -17°)	Rocaille, bordure, allées, massifs	non	attire les insectes
 LAVANDE PAPILLON	<i>Lavandula stoechas</i> LAMIACEES	Soleil	drainé sec, plutôt calcaire	60cm/ 40cm	VI-IX	oui	7 (-17° à -12°)	Rocaille, bordure, allées, massifs	non	attire les insectes
 ACHE DES MONTAGNES	<i>Levisticum officinale</i> APIACEES <b>NON DISPONIBLE EN 2022</b>	Soleil, mi- ombre	profond, riche	160cm/ 100cm	VI-IX	non	4 (-34° à -28°)	plate bande d'aromatique potager	non	attention aux rats taupiers
 MELISSE ORANGE	<i>Melissa officinalis</i> ' <i>Altissima</i> ' LAMIACEES	Soleil, mi- ombre	ordinaire, riche	60/50cm	VI-IX	semi.	5 (-28° à -23°)	massif, aromatique, bordure	non	très mellifère
 MELISSE	<i>Melissa officinalis</i> LAMIACEES	Soleil, mi- ombre	ordinaire, riche	50/80cm	VII-VIII	non	4 (-34° à -28°)	massif, potager, bordure	oui	très mellifère, se ressème très bien
 MENTHE HYMALAYA	<i>Mentha</i> LAMIACEES	Soleil, mi- ombre	frais, humifère	60cm		Non	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique	non	variété inconnue, au parfum frais et épicé

PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAISON	PERSISTANCE	RUSTICITÉ	EMPLACEMENT	MC	PARTICULARITÉ
 MENTHE NANAH	<i>Mentha spicata 'nanah'</i> LAMIACEES	Soleil, mi-ombre	riche, humide	40cm/ 40cm	VII-VIII	non	6 (-23° à -17°)	pieds des arbres et arbustes, bordures	non	attention à l'envahissement
 MENTHE CITRON	<i>Mentha suaveolens 'citron'</i> LAMIACEES	Soleil, mi-ombre	frais, humifère	40cm/ 50cm		Non	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique	non	idéal en boisson froide ou chaude
 MENTHE PAMPLEMOUSSE	<i>Mentha x piperita 'grapefruit'</i> LAMIACEES	Soleil, mi-ombre	frais, humifère	40cm/ 50cm		non	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique	non	Très bonne en taboulé
 MENTHE CHOCOLAT	<i>Mentha x piperita f. citrata 'chocolate'</i> LAMIACEES	Soleil, mi-ombre	frais, humifère	40cm/ 50cm		non	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique	non	
 MENTHE POIVRÉE	<i>Mentha X piperita</i> LAMIACEES	Soleil, mi-ombre	riche, humide	40cm/ 40cm	VII-VIII	non	6 (-23° à -17°)	pieds des arbres et arbustes, bordures	non	attention à l'envahissement, la plus intéressante pour se soigner
 MONARDE	<i>Monarda didyma</i> LAMIACEES	Soleil	ordinaire, plutôt frais	100cm/ 40cm	VII-IX	non	4 (-34° à -28°)	Massif, plate bande	non	apport de compost
 Nepeta cataria 'citriodora'	<i>Nepeta cataria 'citriodora'</i>	Soleil, mi-ombre	frais à modéréme nt sec	70cm/ 50cm	VI-IX	non	6 (-23° à -17°)	Parterre aromatique	non	
 MARJOLAINE	<i>Origanum marjorana</i> LAMIACEES	Soleil, mi-ombre	drainant, riche	50cm/ 50cm	VII	non	7 (-17° à -12°)	rocaille, muret, massifs, potager	non	souvent cultivée en annuelle

PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAI SON	PERS ISTANCE	RUSTICIT É	EMPLACEMENT	MC	PARTICULARITÉ
 ORIGAN 'KENT BEAUTY'	<i>Origanum rotundifolium</i> X <i>scabrum</i> 'kent beauty'	Soleil, mi- ombre	sec, drainé	25cm/ 25cm	VII-VIII	semi	7 (-17° à -12°)	Parterre aromatique	non	très décoratif et parfumé
 ORIGAN NAIN	<i>Origanum vulgare</i> 'compact'	Soleil	sec, drainé	30cm/ 40cm	VII-VIII	oui	7 (-17° à -12°)	Parterre aromatique	non	très parfumé
 ORIGAN	<i>Origanum vulgare</i> LAMIACEES	Soleil	sec drainé	30cm/ 50cm	VII-IX	oui	5 (-28° à -23°)	potager, rocaille, muret	non	
 PETITE PIMPRENELLE	<i>Poterium sanguisorba</i> ROSACEES	Soleil	ordinaire, drainé, sec	40cm/ 40cm	V-VII	non	4 (-34° à -28°)	espace libre frais ou sec, massif	oui	fleur coupées
 RHUBARBE	<i>Rheum rhabarbarum</i> 'Victoria' POLYGONACEES	Soleil, mi- ombre	frais, humifère profond	100cm/ 70cm	VI	non	4 (-34° à -28°)	massif ombragé, coin du potager	non	grand dévelop- pement
 CASSIS	<i>Ribes nigrum</i> GROSSULARIACEES D'autres variétés à venir	Soleil	ordinaire	80cm/ 100cm	V	non	4 (-33° à -28°)	haie basse, potager	non	Cassis de bourgogne, très parfumé et productif
 GROSEILLES ROUGES	<i>Ribes rubrum</i> GROSSULARIACEES D'autres variétés à venir	Soleil	ordinaire	150cm/ 90cm	VII	non	5 (-28° à -23°)	haie basse, potager	non	fruits acides, très productif
 GROSEILLES À MAQUEREAUX	<i>Ribes uva crispa</i> GROSSULARIACEES	Soleil, mi- ombre	frais, riche, pas trop acide	150cm/ 120cm	VII-VIII	non	5 (-28° à -23°)	haie basse, potager	non	très parfumée, peu acide



PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAI SON	PERS ISTANCE	RUSTICIT É	EMPLACEMENT	MC	PARTICULARITÉ
 CASEILLER	<i>Ribes x nidigrolaria</i> GROSSULARIACEES	Soleil	riche	100cm/ 120cm	IV-V	non	5 (-28° à -23°)	haie basse, potager	non	moins acide que la groseille
 ROMARIN À FLEURS ROSES	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'majorca pink' LAMIACEES	Soleil, mi- ombre	frais, riche en humus	20cm/ 100cm	III-V	oui	7 (-17° à -12°)	Haie basse, sujet isolé, parterre rocaille	non	planter dans un endroit abrité et bien drainé
 ROMARIN OFFICINALE	<i>Rosmarinus officinalis</i> LAMIACEES	Soleil	drainé, pauvre, calcaire	120cm/ 100cm	III-V	oui	7 (-17° à -12°)	Haie basse, sujet isolé, parterre rocaille	non	planter dans un endroit abrité et bien drainé
 ROMARIN RAMPANT	<i>Rosmarinus officinalis</i> 'repens' LAMIACEES	Soleil	drainé, pauvre, calcaire	30cm/ 100cm	III-VI	oui	7 (-17° à -12°)	bordure, muret, bac	non	planter dans un endroit abrité et bien drainé
 SAUGE OFFICINALE	<i>Salvia officinalis</i> LAMIACEES	Soleil	drainé, sec	60cm/ 50cm	VI-VII	oui	5 (-28° à -23°)	Massif, parterre talus, en isolé	non	ne pas hésiter à tailler en début de saison
 SAUGE À FEUILLE RONDE	<i>Salvia officinalis</i> 'bergatten' LAMIACEES	Soleil	drainé, sec	60cm/ 50cm	VI-VII	oui	5 (-28° à -23°)	Massif, parterre talus, en isolé	non	Feuilles plus larges que la précédente
 SAUGE POURPRE	<i>Salvia officinalis</i> <i>purpurea</i> LAMIACEES NON DISPONIBLE EN 2022	Soleil	drainé, sec	60cm/ 50cm	VI-VII	oui	5 (-28° à -23°)	Massif, parterre talus, en isolé	non	ne pas hésiter à tailler en début de saison
 SAUGE SCLARÉE	<i>Salvia sclarea</i> LAMIACEES	Soleil	drainé	100cm/ 80cm	VI-VII	non	5 (-28° à -23°)	Massif	non	Bisannuelle à vivace

PLANTE	NOM BOTANIQUE FAMILLE	SOLEIL	SOL/EAU	TAILLE/ ESPACEMENT	FLORAI SON	PERS ISTAN CE	RUSTICIT É	EMPLACEMENT	MC	PARTICULA RITÉ
 SARIETTE VIVACE	<i>Satureja montana</i> LAMIACEES	Soleil	sec, drainé	20cm/ 40cm	VI-VIII	oui	6 (-23° à -17°)	talus sec, rocaille	non	Taille sévère au mois de mars puis légère après la floraison
 MENTHE COQ	<i>Tanacetum balsamita</i> ASTERACEES	Soleil	frais	50cm/ 60cm	VII-IX	non	6 (-23° à -17°)	potager, parterre d'aromatique massif	non	peut devenir envahis sante
 TANAÏSE VULGAIRE	<i>Tanacetum vulgare</i> ASTERACEES	Soleil	riche	150cm/ 70cm	VI-IX	non	4 (-34° à -28°)	Fond de massif, isolé	non	envahis sante
 THYM SERPOLET	<i>Thymus serpyllum</i> LAMIACEES	Soleil	talus sec	15cm/ 20cm	VII-IX	oui	6 (-23° à -17°)	muret, rocaille, dallage	oui	supporte un léger piétinement
 THYM D'HIVER	<i>Thymus vulgaris</i> LAMIACEES	Soleil	drainé	30cm/ 40cm	VI-VIII	oui	7 (-17° à -12°)	muret, rocaille, dallage	non	Taille sévère au mois de mars puis légère après la floraison
 THYM CITRON	<i>Thymus X citriodora</i> LAMIACEES	Soleil	drainé, chaud	20cm	VI-IX	oui	7 (-17° à -12°)	muret, rocaille, dallage	non	endroit bien chaud, et ensoleillé
 VALÉRIANE OFFICINALE	<i>Valeriana officinalis</i> CAPRIFOLIACEES	Soleil, mi- ombre	frais, humide	100cm/ 60cm	VI-VIII	non	3 (-40° à -34°)	massif ombragé, sous-bois, lisière	oui	odeur qui attire les chats médicinale
 VIOLETTE ODORANTE	<i>Viola odorata</i>	Soleil, mi- ombre	frais, humifère	10cm/ 30cm	III-IV	non	6 (-23° à -17°)	couvre-sol, pieds des arbres, bordure de massif	non	très parfumée